







AKKU-BOHRSCHRAUBER 12V

VIASFL12

Akku-Bohrschrauber mit einer Nennspannung von 12V, 2-Gang-Getriebe und einer Akku - Kapazität von 2Ah, Schnell-Ladegerät: 1 Stunde Ladezeit, mit einer Leerlaufdrehzahll von 0-350 U/Min / 0-1100 U/Min, mit einem maximalem Drehmoment von 23,8 Nm, 20 Drehmomenteinstellungen plus Bohrstufe, Bohrfutterspannbereich max. 10 mm, maximaler Bohrdurchmesser Holz 26mm, ermöglicht es Ihnen eine effiziente und professionelle arbeit.

Hauptmerkmale

- Lithium-Akku ohne Memory-Effekt
- Variable Drehmomenteinstellungen
- Rechts-Links-Laufumschaltung mit Einschaltsperre
- Schnellstopp
- Schnellspannbohrfutter mit automatischer Spindelarretierung.

Spezifikationen

Abmessungen	**180 x 50 x 185 mm**
Gewicht mit Karton	**2,11 Kg**
Produktgewicht	**0,93 Kg**
Aufladezeit	**1 h**
Batteriekapazität	**2 Ah**
Drehmomenteinstellpositionen	**20 + 1**
Drehwellensperre	**Ja**
Geschwindigkeiten	**2**
kurzer Halt	**Ja**
Leerlaufdrehzahl - 1. Gang	**0 - 350 rpm**
Leerlaufdrehzahl - 2. Gang	**0 - 1100 rpm**
Lithium-Akku ohne Memory-Effekt	**Ja**
Perforation in Holz	**26 mm**
Schallleistungspegel (LWA)	**87 dB(A), k = 3**
Schnellspannbuchsenkapazität	**10 mm**
Stahlbohren	**10 mm**
Umkehrbare Drehrichtung	**Ja**
unterschiedliche Geschwindigkeit	**Ja**
Kastenmaße	**320 x 90 x 225 mm**
maximaler Drehmoment	**23,8 Nm**

Packungsinhalt

Akku-Bohrschrauber mit einer Nennspannung von 12V, 2-Gang-Getriebe und einer Akku - Kapazität von 2Ah, Schnell-Ladegerät: 1 Stunde Ladezeit, mit einer Leerlaufdrehzahll von 0-350 U/Min / 0-1100 U/Min, mit einem maximalem Drehmoment von 23,8 Nm, 20 Drehmomenteinstellungen plus Bohrstufe, Bohrfutterspannbereich max. 10 mm, maximaler Bohrdurchmesser Holz 26mm, Schalldruckpegel 87dB(A),k=3.

Nennspannung	**12 V DC**