







BERBEQUIM SEM FIOS BRUSHLESS 20V, COM 2 BATERIAS E CARREGADOR

VIBBSFL20

Berbequim sem Fios Brushless com uma tensão nominal de 20V, tem um tempo de carga da bateria de 1h, conta com 2 velocidades, tem uma capacidade da bateria de 2Ah, possui velocidades de rotação em vazio de 0-550 e 0-2000rpm, tem ainda frequências de impacto de 0-9000 e 0-30000bpm, possui um binário máximo de 46Nm, tem uma capacidade da bucha de aperto rápido de 13mm, com uma perfuração em betão de 10mm, aço 13mm e madeira 30mm, contem ainda um nivel de potência sonora de 89,9dB.

Características principais

> **Berbequim Brushless de fácil utilização, com dois modos: perfuração e função martelo.**
> **Motor sem escovas que garante uma maior potência e maior durabilidade do equipamento.**
> **Bateria de lítio sem efeito de memória.**
> **De fácil transporte.**
> **Os seus leds na base do equipamento possibilitam ver o estado da bateria.**
> **Possui um led que ilumina a superfície de trabalho.**
> **Velocidade variável e sentido de rotação reversível.**
> **Paragem rápida.**
> **Bucha metálica de aperto rápido com bloqueio do eixo de rotação.**

Especificações

Altura	**310 mm**
Comprimento	**335 mm**
Largura	**105 mm**
Peso com caixa	**3.730 kg**
Peso do produto	**1.754 kg**
Bateria de lítio sem efeito de memória	**Sim**
Bloqueio do eixo de rotação	**Sim**
Bucha metálica de aperto rápido	**Sim**
Capacidade da bucha de aperto rápido	**13 mm**
Frequência de impacto - 1ª velocidade	**0 - 9000 ipm**
Frequência de impacto - 2ª velocidade	**0 - 30000 ipm**
Motor sem escovas “Brushless”	**Sim**
Nível de potência sonora (LWA)	**89 dB(A), k = 3**
Paragem rápida	**Sim**
Perfuração com impacto (função martelo)	**Sim**
Perfuração em aço	**13 mm**
Perfuração em blocos de betão	**10 mm**
Perfuração em madeira	**30 mm**
Posições de ajuste do binário	**25 posições + 1 + 1**
Sentido de rotação reversível	**Sim**
Velocidade de rotação em vazio - 1ª velocidade	**0 - 550 rpm**
Velocidade de rotação em vazio - 2ª velocidade	**0 - 2000 rpm**

Velocidade variável	**Sim**
Velocidades	**2**
Binário máximo	**46 Nm**
Capacidade da bateria	**2 Ah**
Tempo de carga	**1 h**
Tensão nominal	**20 V DC**