





BOTA DE SOLDADOR ARMOR

VIBSA37

Esta bota foi desenvolvida para garantir máxima proteção em ambientes industriais e de oficina, onde existem riscos térmicos, mecânicos e químicos, cumprindo a norma EN ISO 20345:2022 + A1:2024 e a norma específica para soldadura EN ISO 20349-2:2017 + A1:2020. Equipada com uma biqueira em compósito, oferece proteção contra impactos sem componentes metálicos, reduzindo a condução térmica e aumentando o conforto. Adicionalmente, a palmilha antiperfuração não metálica garante elevada resistência à perfuração com maior flexibilidade. O calçado ARMOR apresenta uma sola construída por injeção, combinando uma sola intermédia em PU para absorção de impacto e conforto, com uma sola exterior em borracha resistente ao calor, óleos, combustíveis e escorregamento. Para além disto, a classificação S3S SR FO HI HRO WG assegura resistência à água, isolamento térmico, proteção do tornozelo e elevada segurança em ambientes de trabalho severos.

Características principais

- **Bota de segurança específica para soldadura;**
- **Classificação S3S SR FO HI HRO WG, oferecendo resistência;**
- **Biqueira em compósito para proteção contra componentes metálicos;**
- **Palmilha antiperfuração não metálica;**
- **Sola resistente ao calor, óleos e escorregamento;**
- **Resistência ao calor, graças ao isolamento térmico da sola**
- **Segurança otimizada pela proteção do tornozelo integrada.**
- **Certificação CE segundo normas europeias.**

Especificações

Biqueira	**Compósito (não metálica)**
Classificação de Segurança	**S3S SR FO HI HRO WG**
Revestimento	**Pele**
Sola	**Borracha resistente ao calor, óleos e escorregamento**
Certificação	**EN ISO 20345:2022 + A1:2024 / EN ISO 20349-2:2017 + A1:2020 (CE)**
Sola intermédia	**Fibra sintética de aramida**
Tamanho	**37**

Variantes

Referência	Tamanho
VIBSA37	37
VIBSA38	38
VIBSA39	39
VIBSA40	40
VIBSA41	41
VIBSA42	42
VIBSA43	43
VIBSA44	44
VIBSA45	45

VIBSA46	46