

**Spezifikationen**

Abmessungen	<b>1530 x 760 x 1050</b>
Ausgangsspannung	<b>230V AC 50Hz   400V AC 50Hz</b>
Automatische Steuerung und elektrisches Startsystem	<b>Ja</b>
Autonomie	<b>13 H</b>
AVR Automatischer Spannungsregler	<b>Ja</b>
Dauerleistung (PRP)	<b>10 kVA/ 8 kW</b>
Hubraum	<b>1,36 L</b>
Industrieschalldämpfer	<b>Ja</b>
Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Lagerkapazität	<b>40 L</b>
Leistungsfaktor ( $\cos \varnothing$ )	<b>0,8</b>
Nennausgangsstrom	<b>15,1 A</b>
Notstrom (STP)	<b>11 kVA / 8,8 kW</b>
Produktgewicht	<b>520 kg</b>
Schallleistungspegel (LWA)	<b>63 dB(A), k = 7</b>

## **10 KVA STROMERZEUGER SUPERLEISE DREIPHASEN- DIESELGENERATOR**

**VIGD10STA**

10 kVA Stromerzeuger Superleise Dreiphasen-Dieselgenerator, mit einer Notstromversorgung von 11kVA/8,8kW und eine Dauerleistung von 10kVA/8kW mit einer Ausgangsspannung von 400V AC 50Hz, Dieselkraftstoff, Kraftstofftank Kapazität 40L, mit einem Nennausgangsstrom von 15.1A und mit einer Autonomie für 13 Stunden, zur Erleichterung ihrer Arbeit.

**Hauptmerkmale**

- Automatischer Spannungsregler AVR, automatisches elektrisches Start- und Steuersystem, hocheffiziente Industrieschalldämpfer und flexible Faltenbälge.

**Packungsinhalt**

10 kVA Stromerzeuger Superleise Dreiphasen-Dieselgenerator, mit einer Notstromversorgung von 11kVA/8,8kW und eine Dauerleistung von 10kVA/8kW mit einer Ausgangsspannung von 400V AC 50Hz, Dieselkraftstoff, Kraftstofftank Kapazität 40L, mit einem Nennausgangsstrom von 15.1A, mit einer Autonomie für 13 Stunden, Geräuschpegel 80dB(A),k=3.