







GERADOR DIESEL 8 KVA TRIFÁSICO SILENCIOSO

VIGD8ST

Gerador a Diesel 8 kVA da VITO (VIGD8ST) monofásico/trifásico, combina resistência, fiabilidade e um baixo índice de ruído, cumprindo com a norma Euro 5, minimizando o impacto no ambiente. Está equipado com ligação a ATS externo (automatic transfer switch) , arranque elétrico e placa reguladora de tensão (Automatic voltage regulator). Além disto, inclui um mostrador digital possibilitando visualizar o tempo de trabalho, a voltagem e a energia utilizada. É um equipamento de fácil manuseamento, graças às rodas de transporte.

Características principais

> **Full Power (disponibilização 100% da potência trifásica/monofásica)**
> **Arranque elétrico**
> **Ventilação da placa reguladora da tensão (AVR)**
> **Ficha de ligação (ATS)**
> **Amigo do ambiente (baixo índice de ruído) cumprindo com a norma Euro 5**
> **Ecrã digital para visualizar o tempo de trabalho, a voltagem e a energia utilizada**
> **Fácil de transporte.**

Especificações

Altura	**800 mm**
Comprimento	**940 mm**
Largura	**550 mm**
Peso com caixa	**175.000 kg**
Peso do produto	**162 kg**
Altura máxima de trabalho	**1000 m**
Arranque elétrico	**Sim**
Capacidade do depósito	**16 L**
Chave de ignição	**Sim**
Corrente nominal - terminais DC	**8,3 A**
Corrente nominal - tomadas AC	**26 A**
Disjuntor de proteção dos circuitos de tomadas	**Sim**
Gerador	**Monofásico / Trifásico**
Led de estado do nível do óleo do motor	**Sim**
Nível de potência sonora (LWA)	**87 dB(A)**
Potência máxima - tomadas AC	**6,4 kW**
Potência nominal - tomadas AC	**6,0 kW**
Proteção Térmica para terminais DC	**Sim**
Regulador automático de tensão AVR	**Sim**
Temperatura máxima	**40 ºC**
Tensão nominal - terminais DC	**12 V**

Conteúdo da Embalagem

Chave do sistema de arranque
Ficha 16A (monofásica)
Jogo de chaves (10/12, 14/17 e phillips)
Ficha industrial 32A (monofásica)
Gerador VIGD8ST
Ficha industrial 16A (trifásica).

Terminal de ligação à terra	**Sim**
Velocidade de rotação em vazio	**3600 rpm**
Autonomia	**8 h**
Bateria	**Sim**
Capacidade do cárter do óleo do motor	**2 L**
Cilindrada	**498 cc**
Combustível	**Diesel**
Motor	**Combustão 4T**
Óleo do motor	**15W-40**
Fator de potência (cos Ø)	**0,8**
Potência máxima	**8 kVA / 6.4 kW**
Potência nominal	**12 cv / 8.5 kW**
Nível de pressão sonora (LPA)	**69 dB(A)**