



MOTOBOMBA GASOLINA 2" - 163CC - 4T

VIMB2LA

Equipado con un motor de combustión de 4 tiempos y una rotación de 3.600 rpm, este modelo ofrece un impresionante caudal máximo de 30.000 L/h, que satisface las exigentes necesidades de movimiento de agua. Con una altura de aspiración de hasta 8m y una altura de bombeo de hasta 26m, esta motobomba garantiza la eficacia, por lo que es perfecta para el riego a gran escala, el drenaje en zonas amplias o el suministro de agua limpia a sistemas más grandes. Su diseño robusto y su potente motor garantizan un rendimiento fiable, lo que convierte a este modelo en la opción ideal para aplicaciones intensivas de larga duración.

Características principales

> Eficacia y versatilidad: Permite bombear grandes volúmenes de agua limpia;

> Diseño Seguro y Funcional: Además de servir como correa de transporte, esta estructura está diseñada para proteger la máquina de posibles daños y evitar posibles lesiones al usuario.

Especificaciones

Altura máx. de aspiración	**8 m**
Altura máx. de bombeo	**26 m**
Caudal máximo	**30000 L/h**
Diámetro máximo de las partículas	**3 mm**
Nivel de potencia acústica (LWA)	**98.4 dB**
Rotaciones	**3600 rpm**
Autonomía	**3 h**
Cilindrada	**163 cc**
Combustible	**Gasolina sin plomo**
Depósito del combustible	**3,6 L**
Motor	**Combustión 4T**
Dimensiones	**470 x 370 x 390 mm**
Peso con embalaje	**23,5 Kg**
Peso del producto	**21,6 Kg**
Dimensiones del embalaje	**480 x 390 x 400 mm**
Indicado para	**Aguas limpias**
Potencia nominal	**5,5 cv / 4,1 kW**
Salida	**2” / 50 mm**

Contenido del envase

Filtro
Llave de bujía
Conectores de manguera con juntas (x2)
Abrazaderas (x3).