







SERRA CIRCULAR COMBINADA 1800W - 250MM

VISCC18250

A serra circular combinada 1800W – 250 mm foi projetada para oferecer potência, precisão e versatilidade em aplicações profissionais e de bricolage. Com motor de alto desempenho e disco de 250 mm, permite cortes retos e angulados com excelente acabamento. A profundidade máxima de corte chega a 75 mm, tornando-a adequada para madeira maciça, painéis e vigas. A mesa ajustável permite cortes de esquadria entre -45° e +45°, enquanto a guia paralela assegura cortes longitudinais precisos. O sistema de proteção inferior do disco aumenta a segurança durante a utilização, e a estrutura reforçada garante estabilidade mesmo em trabalhos contínuos. Ideal para carpinteiros, instaladores, marceneiros e utilizadores exigentes, esta serra combinada proporciona resultados profissionais tanto como serra de bancada quanto como serra de esquadria.

Características principais

- **Motor de 1800W para cortes exigentes.**
- **Disco de 250 mm com profundidade máxima de 75 mm.**
- **Base giratória ajustável: -45° a +45°.**
- **Guia paralela para cortes longitudinais precisos.**
- **Modo serra de bancada e serra de esquadria.**
- **Estrutura reforçada e proteção automática do disco.**

Especificações

(Bisel) Largura x profundidade máx. de corte 45°/0°	**90 x 75 mm**
(Bisel) Largura x profundidade máx. de corte 45°/45°	**- 45° 50 x 50 mm / + 45° 120 x 38 mm**
(Esquadria) Largura x profundidade máx. de corte 0°/0°	**130 x 75 mm**
(Esquadria) Largura x profundidade máx. de corte 0°/45°	**130 x 50 mm**
Ângulo de corte (bisel)	**0º / 45º**
Ângulo de corte (esquadria)	**- 45º / 0º / + 45º**
Comprimento do cabo de alimentação	**2 m**
Diâmetro do disco	**250 mm**
Diâmetro do furo do disco	**30 mm**
Espessura do disco	**2 mm**
Nível de potência sonora (LWA)	**108 dB**
Número de dentes do disco	**36**
Profundidade de corte máxima	**40 mm**
Velocidade de rotação em vazio	**4500 rpm**
Altura	**380 mm**
Comprimento	**550 mm**
Largura	**550 mm**
Peso com caixa	**17.724 kg**
Peso do produto	**13.884 kg**
Nível de pressão sonora (LPA)	**95 dB**
Potência nominal	**1800 W**

Tensão de alimentação	**230 V AC 50 Hz**